Indagine di Microzonazione Sismica
"Rischio Sismico – Carta degli effetti locali attesi"
Casalecchio di Reno – Quadrante Sud Ovest
(scala 1:5.000)

Legenda

Faglie e/o discontinuità

- D – Fascia soggetta ad amplificazione e potenziali cedimenti differenziali

Frane

- F – Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche

Depositi di versante

- Q – Aree potenzialmente instabili e soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche

Pendenze > 50°

- P – Aree potenzialmente instabili per caratteristiche topografiche

Pendenze tra 30° – 50°

- Aree potenzialmente instabili per caratteristiche topografiche

Pendenze tra 15° – 30°

- Aree potenzialmente instabili per caratteristiche topografiche

Limi e argille

- C – Aree soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti

Depositi alluvionali

- A – Aree potenzialmente soggette ad amplificazioni per caratteristiche litologiche

Vena del gesso

- G – Aree potenzialmente instabili per presenza di cavità sotterranee

Alvei attivi

- Fiume Reno

Pendenze < 15°

- Aree potenzialmente instabili per caratteristiche litologiche con pendenze < 15°

Confine comunale

- Limite amministrativo

0 — 250 — 500 metri

Aggiornamenti				
Modifica n.	Data	Disegnatore	Visto	Oggetto
-	-	-	-	-

Committente:

Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033, Casalecchio di Reno (BO)

Tavola n.: A 4.3

Lavoro:
Relazioni tecniche per adeguamento pianificazione urbanistica comunale alla Microzonazione Sismica

N° lavoro: R12011

reia
REIA srl - Via Leonardo da Vinci, 1
40069 Zola Predosa - BOLOGNA
Tel. (39).051.757311 - Fax (39).051.6166147

Titolo tavola:
CARTA DEGLI EFFETTI LOCALI ATTESI - RISCHIO SISMICO - Quadrante Sud Ovest

Disegnato: Dott. Matteo Badiali	Scala: 1:5.000
Controllato: Dott. Geol. Vincenzo Picotti	Nome File: R12011A4.3.dwg
Verificato: Dott. Geol. Vincenzo Picotti	Data: Ottobre 2012

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA REIA S.r.l. NON PUO' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO, TRASFERITO A TERZI O COMUNQUE DIFFUSO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA