COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Polizia Locale

ORDINANZA N. 5 / 2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE MARCONI, COLOMBO, TESTONI, SANDRI, CALZAVECCHIO E DANTE, DAL GIORNO 15 GENNAIO 2018 AL GIORNO 27 GENNAIO 2018

IL VICE COMANDANTE

Vista la richiesta di occupazione di suolo pubblico presentata dal Sig. Martini Pierpaolo **(**Prot. Gen. n. 42015 del 29.12.2017), in qualità di qualità di direttore lavori della società HERA Spa, con sede a Bologna in Viale Berti Pichat n. 2/4, per effettuare uno scavo per lavori di bonifica fognatura, nel tratto di Via Marconi n. 77 e 79;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada";

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada ";

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Vista la disposizione operativa 5 del 17.11.2015 con cui è stata disposta la delega, durante l'assenza del Comandante, alla firma degli atti di competenza del Comandante al Vicecomandante;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

dalle ore 08.30 del giorno 15 gennaio 2018 al giorno 27 gennaio 2018, nelle vie Marconi, Colombo, Testoni, Sandri, Calzavecchio e Dante, l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. via Marconi, dall'incrocio con via Colombo all'incrocio con via Corridoni , divieto di sosta con rimozione forzata, divieto di accesso e di circolazione per tutti i veicoli, esclusi scuolabus del Comune di Casalecchio di Reno e mezzi eventualmente specificamente autorizzati che verranno fatti transitare dal personale addetto al cantiere con l'utilizzo di movieri e che dovranno seguire tutte le indicazioni ed istruzioni del personale predetto;
2. via Calzavecchio, tratto dall'incrocio con via Porrettana all'incrocio con via Marconi, divieto d'accesso, esclusi i veicoli degli accedenti all'albergo Calzavecchio e dei residenti

accedenti a parcheggi privati, e strada chiusa ;

3. via Dante e via Sandri dall'incrocio con via Marconi, divieto d'accesso per tutti i veicoli di massa superiore a 3.5 ton.;
4. via Colombo, dall'incrocio con via Marconi all'incrocio con via Testoni doppio senso di marcia;
5. via Colombo strada chiusa all'incrocio con via Marconi;
6. via Colombo, tratto da via Marconi a via Testoni, dare la precedenza all'incrocio con via Testoni;
7. via Sandri, lato sinistro del tratto a partire dall'incrocio con via Marconi fino alla curva e via Testoni, lato destro a partire dalla curva fino all'incrocio con via Colombo, divieto di fermata con rimozione per tutti i veicoli;
8. Limite velocità 30 km/h, ove non già esistente, in via Marconi, dall'incrocio con via Dante all'incrocio con via Toti, e in tutte le laterali di via Marconi interessate dal cantiere;
9. Il responsabile del cantiere, quando non siano in corso le lavorazioni del cantiere, potrà, ove sia tecnicamente possibile e siano presenti le condizioni di sicurezza, procedere ad aprire alla circolazione stradale la semicarreggiata libera di via Marconi a senso unico alternato regolato da semafori;

DISPONE

a).TPER provvederà alla modifica delle linee e delle fermate trasporto pubblico necessarie presenti sul percorso ovvero individuerà altro percorso idoneo. Le fermate dei mezzi pubblici presenti all'interno dell'area interessata, per tutto il periodo di svolgimento, potranno essere modificate o sospese;

b).Realizzazione eventuale di un percorso pedonale protetto in corrispondenza del marciapiede esistente nell'area occupata dal cantiere stradale, ove necessario, al fine di garantire il transito dei pedoni senza interrompere o rendere insicura la circolazione pedonale;

c).Oltre a tutta la segnaletica di cantiere prevista dal C.d.S., dal regolamento di attuazione e dal DM 10/7/2002 dovrà essere apposta adeguata segnaletica di preavviso del cantiere a distanza non inferiore a 100 metri prima dell'inizio cantiere, ove necessario dovrà essere messa in opera regolazione (con materiali adeguati p. es. coni) e segnaletica dello spostamento verso destra o sinistra della corsia percorribile dai veicoli.

Dispone inoltre

le seguenti prescrizioni:

Che le giornate, gli orari ed i tratti interessati dal presente provvedimento, verranno resi evidenti ed operativi mediante l'apposizione della regolamentare segnaletica stradale.

Che qualora in dette località, per sopraggiunte ed impreviste necessità, si rendesse indispensabile apportare ulteriori modifiche alla disciplina del traffico, queste dovranno venire preventivamente concordate con la Polizia Municipale.

Che il responsabile/direttore Lavori di Hera S.p.A., è incaricato di far apporre, la segnaletica prevista dagli artt. 30 e seguenti del regolamento del C.d.S., prima di dare inizio ai lavori e di mantenerla in perfetta efficienza per tutta la durata degli stessi, nonché assicurarsi che tutto il personale esposto al traffico indossi i capi di abbigliamento idoneo a garantire la visibilità e la sicurezza come previsto dalle suddette norme.

Che in tutti i tratti di strada in cui viene istituito temporaneamente il senso unico alternato marcia, la chiusura del transito all'incrocio e l'inversione del senso unico in assenza di semafori dovranno essere presenti movieri per agevolare e rendere più sicuro il flusso di traffico.

Che quando, nell'area d'esecuzione dei lavori, è prevista anche l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, i segnali riferibili al suddetto provvedimento andranno posti in loco almeno 72 ore prima dell'inizio dei lavori.

Che sia apposto, in entrambe le direzioni e ad adeguata distanza dall'inizio del cantiere stradale, in particolare sulle via Porrettana anche il segnale stradale CODA (Modello II 6/f Art. 83) ovvero idonea segnaletica di avviso a fondo giallo, (formato almeno A0) che avverta delle chiusure stradali e dei lavori da collocare almeno 6 giorni prima almeno negli incroci:

· Porrettana/Martiri della Libertà

· Rotonda Biagi

· Porrettana/Calzavecchio

· Marconi/Rotonda Alpi

· Porrettana/Carducci

. Martiri della Libertà /Passaggio a livello

Che è fatto obbligo al responsabile/direttore lavori di garantire la visibilità notturna dei segnali temporanei e delle barriere utilizzate a delimitare il cantiere collocati sulle strade, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché vigilare sul corretto funzionamento dei semafori di cantiere.

Lo spostamento di box invalidi presenti nell'area del cantiere in posizione il più prossima possibile a quella originaria;

Che al termine di ogni giornata lavorativa, ove tecnicamente possibile, potrà essere garantita la transitabilità di parte sufficiente non inferiore a metri 2,50 in ogni carreggiata, l'utilizzo della carreggiata stradale potrà avvenire mediante chiusura temporanea degli scavi o eventuale posa di piastre metalliche, o simili, a sormontare gli scavi aperti.

Che tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento andrà rimossa o coperta per tutta la sua durata ed al termine ripristinata a cura del responsabile.

Che al termine dei lavori, l'area interessata dagli stessi sia resa all'uso pubblico senza difetti o anomalie che ne pregiudichi la sicurezza e la sua piena utilizzazione.

Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Municipale, via fax 051 59 17 07, o tramite posta elettronica a polizia.municipale@comune.casalecchio.bo.it, la data, l'ora ed il luogo di collocazione della segnaletica.

Responsabile del procedimento è la Comandante della Polizia Municipale di Casalecchio di Reno.

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;

- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall'installazione della segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dalla sua sottoscrizione.

Casalecchio di Reno, lì 09/01/2018

IL VICE COMANDANTE
FANTINI MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)